
Tradicional Plus

2 **Indice de Perfiles**

Detalle de Perfiles en Escala 1:1







- 10 Ventana y Puerta Corrediza / Vidrio Repartido
- 15 Ventana y Puerta Corrediza a 45°
- 16 Mosquiteros
- 17 Cortinas de Enrollar
- 19 Postigón Celosía Regulable
- 20 Ventana Banderola / Ventiluz
- 21 Ventana Guillotina
- 22 Paño Fijo / Parasol
- 24 Postigón / Puerta de Rebatir 25 mm.
- 26 Revestimientos / Puerta de Rebatir sin Contravidrios 36 mm.
- 27 Puerta de Rebatir Línea B 36 mm. / Molduras
- 29 Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.
- 30 Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.
- 31 Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.
- 32 Marcos Varios
- 33 Premarcos / Contramarcos
- 34 Columnas / Acoples











Peso de las Barras de Perfiles: El peso por metro de los perfiles es estimado, con una tolerancia de + / - 10%.

Largo de las Barras de Perfiles: La medida Standard de las Barras de Perfiles es de 6.030 milímetros, salvo aclaración en contrario.

Alsafex S.A. se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones sin previo aviso de los artículos indicados en el presente Catálogo.

Indice de Perfiles




CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010005	0,81	6.030	Zócalo Alto Puerta Corrediza		12
1010007	0,36	6.030	Encuentro Central Ventana y Puerta Corrediza de Cuatro Hojas		14
1010008	0,93	6.200	Guía Cortina Regulable		17
1010009	0,79	6.200	Guía Cortina Regulable Liviana		17
1010014	0,51	6.030	Parante Lateral Moderno Ventana Corrediza		13
1010015	0,41	6.030	Parante Central Moderno Ventana Corrediza		13
1010016	0,31	6.200	Batiente Puerta de Rebatir con Bisagra Encolizar 45 mm.		30
1010018	0,83	6.200	Parante Lateral Reforzado Moderno Puerta Corrediza		14
1010019	0,73	6.200	Parante Central Reforzado Moderno Puerta Corrediza		14
1010023	0,50	6.030	Zócalo y Cabezal Ventana Corrediza		12
1010034	0,14	6.030	Contravidrio Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.		30
1010043	1,17	6.030	Columna Acople a 45°		34
1010048	0,30	6.020	Marco Hoja Secundaria Puerta de Rebatir 36 mm.		24
1010060	0,25	6.030	Mosquitero Ventana		16
1010061	0,17	6.030	Mosquitero Fijo		16
1010066	0,15	6.030	Tapacanto Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.		30
1010077	0,43	6.200	Marco Simple Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		24
1010078	1,01	6.030	Travesaño Ancho Puerta Rosario 36 mm.		29
1010082	0,42	6.200	Guía Cortina Común		17
1010083	0,56	6.030	Parante Lateral Ventana Corrediza		13
1010084	0,50	6.030	Parante Central Ventana Corrediza		13
1010085	0,41	6.030	Mosquitero Reforzado Ventana y Puerta Corrediza		16
1010087	0,70	6.030	Marco Reforzado Paño Fijo		22

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010088	1,21	6.030	Marco Unificado Ventana y Puerta Corrediza con Postigón Rebatible		11
1010089	0,61	6.030	Travesaño Puerta Mosquitero de Rebatir		16
1010090	0,43	6.030	Hoja Puerta Mosquitero de Rebatir		16
1010091	0,35	6.030	Travesaño Vidrio Repartido		12
1010092	0,23	6.030	Perimetral Vidrio Repartido		12
1010093	0,28	6.200	Batiente Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		24
1010094	0,66	6.200	Marco Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		24
1010096	0,59	6.030	Tablilla Celosía Móvil		19
1010097	0,64	6.030	Revestimiento Doble Faz		26
1010103	0,46	6.030	Parante Lateral Liviano Ventana Corrediza		13
1010104	0,42	6.030	Parante Central Liviano Ventana Corrediza		13
1010105	0,32	6.030	Mosquitero Ventana y Puerta Corrediza		16
1010106	0,49	6.030	Travesaño Mosquitero Ventana y Puerta Corrediza		16
1010108	0,47	6.030	Mosquitero Reforzado Ventana y Puerta Corrediza		16
1010122	0,29	6.030	Tapacinta Móvil		17
1010271	0,54	6.200	Marco Puerta de Rebatir sin Contravidrios 36 mm.		26
1010272	1,05	6.030	Travesaño Puerta de Rebatir sin Contravidrios 36 mm.		26
1010273	0,96	6.200 (1)	Parante Puerta de Rebatir sin Contravidrios 36 mm.		26
1010275	0,29	6.200	Batiente Puerta de Rebatir sin Contrav. 36 mm. / Puerta Línea B 36 mm.		26, 27
1010289	0,59	6.200	Marco Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		24
1010325	0,42	6.200 (2)	Tablilla Cortina Común Troquelada		18
1010326	0,21	6.030	Tablilla Fija Curva Postigón Troquelada		24
1010349	0,26	6.030	Tablilla Fija Postigón Troquelada		24

Referencia (1): Largo Opcional de Barra 4.500 milímetros






Referencia (2): Largo Opcional de Barra 5.400 milímetros

Indice de Perfiles

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010290	0,44	6.030	Hoja Raja de Rebatir 25 mm.		24
1010291	0,35	6.030	Marco Raja de Rebatir 25 mm.		24
1010398	0,91	6.030	Revestimiento Tubular		26
1010410	0,13	6.030	Tapajunta Puerta de Rebatir 36 mm.		26
1010427	0,58	6.200	Marco Puerta de Rebatir 45 mm.		32
1010429	1,01	6.030	Travesaño Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.		30
1010432	0,79	6.200	Marco Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.		30
1010433	1,13	6.200 (1)	Parante Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.		30
1010441	0,18	6.150	Contramarco Recto Universal		33
1010449	0,26	6.030	Tablilla Fija Postigón		24
1010453	0,45	6.030	Acople Recto		35
1010455	1,18	6.030	Columna Acople a 90° / 180°		34
1010462	0,45	6.030	Parante Postigón y Ventana de Rebatir 25 mm.		25
1010463	0,56	6.200	Parante Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		25
1010465	0,62	6.200	Parante Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		25
1010470	0,27	6.030	Perimetral Vidrio Repartido		12
1010471	0,32	6.030	Travesaño Vidrio Repartido		12
1010553	0,21	6.030	Adaptador para D.V.H.		14
1010581	0,17	6.020	Adaptador Terminal Celosía Regulable		19
1010582	0,15	6.020	Calce Tapaluz Celosía Regulable		19
1010583	0,44	6.020	Adaptador Celosía Regulable Puerta de 45 mm.		19
1010624	0,76	6.200	Zócalo Cortina Común		18
1010625	0,42	6.200 (2)	Tablilla Cortina Común		18











Referencia (1): Largo Opcional de Barra 4.500 milímetros

Referencia (2): Largo Opcional de Barra 5.400 milímetros

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010626	0,90	6.030	Zócalo Cortina Regulable		18
1010627	0,49	6.030	Primera Tablilla Cortina Regulable		18
1010628	0,48	6.030 (2)	Tablilla Cortina Regulable		18
1010673	0,39	6.030	Marco Paño Fijo de 31,5 mm.		22
1010674	0,63	6.030	Travesaño Paño Fijo de 31,5 mm.		20, 22
1010709	0,19	6.150	Contramarco Curvo de 30 mm.		33
1010715	0,70	6.150	Premarco de 77 mm.		33
1010899	0,53	6.200 (2)	Tablilla Cortina Regulable Rosario		18
1010900	0,49	6.030	Guía Postiza Ventana Corrediza		12
1010901	0,75	6.030	Marco Liviano Ventana Corrediza		10
1010902	0,38	6.030	Zócalo y Cabezal Liviano Ventana Corrediza		12
1010903	0,16	6.030	Moldura Puerta Placa		28
1010904	0,16	6.030	Moldura Curva Puerta Placa		28
1010905	0,10	6.030	Base Molduras		28
1010906	1,05	6.030	Umbral Transitable Puerta Corrediza		10
1010907	0,59	6.030	Marco Liviano Paño Fijo		22
1010908	0,16	6.030	Contravidrio V.S.		20, 23, 29
1010909	0,16	6.030	Contravidrio D.V.H.		23
1010912	1,11	6.030	Paño Fijo Tubular 90 x 40 mm.		23
1010913	1,25	6.030	Travesaño Paño Fijo Tubular 90 x 40 mm.		23
1010915	0,33	6.030	Bisagra Ventana Banderola y Ventiluz		20
1010916	0,74	6.030	Marco Ventana Banderola y Ventiluz		20
1010918	0,51	6.030	Hoja Ventana Ventiluz		20








Referencia (2): Largo Opcional de Barra 5.400 milímetros

Indice de Perfiles

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010919	0,53	6.030	Hoja Ventana Banderola		20
1010920	1,35	6.030	Umbral con Caja de Agua Ventana y Puerta Corrediza		10
1010921	1,00	6.030	Marco Reforzado Ventana y Puerta Corrediza		10
1010922	0,52	6.030	Zócalo y Cabezal Ventana Corrediza		12
1010924	0,56	6.030	Marco Recto		32
1010925	1,12	5.100 (3)	Marco Puerta Placa (Tabique 100 mm.)		32
1010926	0,21	6.030	Tablilla Fija Curva Postigón		24
1010940	0,48	6.030	Aplique Perimetral Curvo 7 mm.		28
1010947	0,14	6.030	Contravidrio Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1010948	0,21	6.030	Tapajunta Plano Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010952	0,28	6.030	Porta Contravidrio		22
1010953	0,70	6.200	Parante Lateral Reforzado Puerta Corrediza		14
1010954	0,68	6.200	Parante Central Reforzado Puerta Corrediza		14
1010955	1,17	6.030	Marco de Cuatro Guías Ventana y Puerta Corrediza		11
1010956	0,50	6.200	Marco Angosto Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1010957	0,77	6.030	Tablilla Parasol Móvil		23
1010958	0,53	6.030	Travesaño para Perfiles 1010968 y 1010969 Postigón y Ventana de Rebatir		25
1010959	0,74	6.030	Travesaño Alto para Perfiles 1010968 y 1010969 Postigón y Puerta de Rebatir		25
1010960	1,53	6.030	Marco de Cuatro Guías Reforzado Ventana y Puerta Corrediza		11
1010961	1,16	6.030	Marco de Tres Guías Ventana y Puerta Corrediza		11
1010963	0,20	6.200	Batiente Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1010964	0,91	6.200 (1)	Parante Angosto Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1010965	0,87	6.030	Cabezal de Hoja Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29








Referencia (1): Largo Opcional de Barra 4.500 milímetros

Referencia (3): Largo Opcional de Barra 6.200 milímetros

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010966	0,39	6.030	Perimetral Vidrio Repartido Paño Fijo y Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		22, 29
1010967	0,78	6.030	Travesaño Angosto Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1010968	0,48	6.030	Parante Postigón y Ventana de Rebatir		25
1010969	0,63	6.200	Parante Postigón y Puerta de Rebatir 25 mm.		25
1010974	0,90	6.030	Tablilla Parasol Móvil		23
1010975	0,26	6.030	Asiento Tablilla Tubular Fija Postigón de Rebatir		28
1010976	0,26	6.030	Tablilla Tubular Fija Postigón de Rebatir		28
1010977	0,79	6.030	Hoja Celosía Regulable		19
1010978	1,33	6.030	Travesaño Reforzado Celosía Regulable		19
1010979	0,99	6.030	Travesaño Celosía Regulable		19
1010980	0,53	6.030	Tablilla Celosía Regulable		19
1010981	0,45	6.030	Terminal Largo Celosía Regulable		19
1010983	0,53	6.200	Primera Tablilla Cortina Regulable Rosario		18
1010984	0,64	6.200	Zócalo Cortina Regulable Rosario		18
1010985	0,14	6.030	Contravidrio Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010986	1,06	6.030	Columna Curva a 90°		35
1010987	0,84	6.200	Marco Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010988	1,34	6.200 (1)	Parante Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010989	1,40	6.030	Zócalo y Dintel Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010990	1,17	6.030	Complemento Zócalo Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010991	1,16	6.030	Travesaño Ancho Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010992	0,33	6.200	Batiente Puerta de Rebatir Pesada 45 mm.		31
1010993	0,67	6.030	Travesaño Angosto Paño Fijo		22



Referencia (1): Largo Opcional de Barra 4.500 milímetros


Indice de Perfiles

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1010994	0,96	6.030	Travesaño Ancho Paño Fijo		22
1011942	0,67	6.200 (4)	Marco Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1011943	1,16	6.200 (1)	Parante Ancho Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1011944	1,05	6.200 (1)	Parante Angosto Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1011945	1,07	6.030	Travesaño Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1011946	0,67	6.030	Travesaño Angosto Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		28
1011947	1,07	6.030	Zócalo-Travesaño Puerta de Rebatir Línea B 36 mm.		27
1011948	0,35	6.030	Aplique Perimetral 12 mm.		28
1011961	1,03	6.200 (1)	Parante Ancho Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1011962	1,11	6.030	Zócalo Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1011963	0,71	6.200	Marco Puerta de Rebatir Rosario 36 mm.		29
1011964	0,35	6.030	Aplique Perimetral 7 mm.		28
1040026	0,27	6.030	Encuentro de Hojas Ventana y Puerta Corrediza a 45°		15
1040027	0,18	6.030	Encuentro de Cuatro Hojas Puerta Corrediza / Ventana y Puerta Corrediza 45°		14, 15
1040129	0,12	6.030	Tapa Doble Compensador		21
1040481	0,70	6.030	Hoja V.S. Ventana y Puerta Corrediza a 45°		15
1040482	0,76	6.030	Hoja D.V.H. Ventana y Puerta Corrediza a 45°		15
1040505	0,97	6.030	Marco Ventana Guillotina		21
1040506	0,69	6.030	Zócalo y Cabezal Ventana Guillotina		21
1040507	0,56	6.030	Hoja Ventana Guillotina		21
1040508	0,17	6.030	Contravidrio V.S. Ventana Guillotina		21
1040509	0,14	6.030	Tapa Ventana Guillotina		21
1040510	0,15	6.030	Contravidrio D.V.H. Ventana Guillotina		21


Referencia (1): Largo Opcional de Barra 4.500 milímetros

Referencia (4): Largo Opcional de Barra 5.100 milímetros


CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1040750	0,28	6.150	Soporte Tapacinta Cortina de Enrollar		17
1050716	0,52	6.150	Tapacinta Cortina de Enrollar		17
1060648	0,50	6.150	Premarco de 55 mm.		33




1010901 - Marco Liviano
Peso: 0,75 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010921 - Marco
Peso: 1,00 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010920 - Umbral
con Caja de Agua
Peso: 1,35 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010906 - Umbral Transitable
Puerta Corrediza
Peso: 1,05 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010961 - Marco
de Tres Guías
Peso: 1,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010955 - Marco
de Cuatro Guías
Peso: 1,17 Kg/m.
L. Std.: 6.030 mm.




1010960 - Marco
de Cuatro Guías
Peso: 1,53 Kg/m.
L. Std.: 6.030 mm.




1010088 - Marco
Unificado con
Postigón Rebatible
Peso: 1,21 Kg/m.
L. Std.: 6.030 mm.




1010900 - Guía Postiza
Ventana Corrediza
Peso: 0,49 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010902 - Zócalo
y Cabezal
Peso: 0,38 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010922 - Zócalo
y Cabezal
Peso: 0,52 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010023 - Zócalo
y Cabezal
Peso: 0,50 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010005 - Zócalo Alto
Puerta Corrediza
Peso: 0,81 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010470 - Perimetral
Peso: 0,27 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010092 - Perimetral
Peso: 0,23 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010471 - Travesaño
Peso: 0,32 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010091 - Travesaño
Peso: 0,35 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010103 - Parante Lateral
Peso: 0,46 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010104 - Parante Central
Peso: 0,42 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010083 - Parante Lateral
Peso: 0,56 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010084 - Parante Central
Peso: 0,50 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010014 - Parante Lateral
Moderno
Peso: 0,51 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010015 - Parante Central
Moderno
Peso: 0,41 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010953 - Parante Lateral
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010007 - Encuentro Central
Peso: 0,36 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010954 - Parante Central
Peso: 0,68 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010018 - Parante Lateral
Reforzado Moderno
Peso: 0,83 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1040027 - Encuentro
de Cuatro Hojas
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010019 - Parante Central
Reforzado Moderno
Peso: 0,73 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010553 - Adaptador D.V.H.
Peso: 0,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040481 - Hoja V.S.
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040482 - Hoja D.V.H.
Peso: 0,76 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040026 - Encuentro de Hojas
Peso: 0,27 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040027 - Encuentro
de Cuatro Hojas
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010085 - Mosquitero
Peso: 0,41 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010105 - Mosquitero
Peso: 0,32 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010106 - Travesaño
Peso: 0,49 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1060108 - Mosquitero
Peso: 0,47 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010060 - Mosquitero
Peso: 0,25 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010061 - Mosquitero Fijo
Peso: 0,17 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1010090 - Hoja Puerta
Mosquitero de Rebatir
Peso: 0,43 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1010089 - Travesaño Puerta
Mosquitero de Rebatir
Peso: 0,61 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010082 - Guía de Cortina Común
Peso: 0,42 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010008 - Guía Cortina
Regulable
Peso: 0,93 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010009 - Guía Cortina
Regulable Liviana
Peso: 0,79 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.



1010122 - Tapacinta Móvil
Peso: 0,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1050716 - Tapacinta
Peso: 0,52 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1040750 - Soporte Tapacinta
Peso: 0,28 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.


Cortinas de Enrollar




1010626 - Zócalo
Cortina Regulable
Peso: 0,90 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010627 - Primera Tablilla
Cortina Regulable
Peso: 0,49 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010628 - Tablilla
Cortina Regulable
Peso: 0,48 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.
Largo Opc.: 5.400 mm.




1010984 - Zócalo
Cortina Regulable
Rosario
Peso: 0,64 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010983 - Primera Tablilla
Cortina Regulable Rosario
Peso: 0,53 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.



1010899 - Tablilla
Cortina Regulable
Rosario
Peso: 0,53 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
(Largo Opc.: 5.400 mm.)




1010624 - Zócalo
Cortina Común
Peso: 0,76 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010625 - Tablilla
Cortina Común
Peso: 0,42 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
(Largo Opc.: 5.400 mm.)


Código de Tablilla	
Ciega	Troquelada
1010625	1010325




1010977 - Hoja
Peso: 0,79 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010979 - Travesaño
Peso: 0,99 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010978 - Travesaño Reforzado
Peso: 1,33 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010980 - Tablilla
Peso: 0,53 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010096 - Tablilla
Peso: 0,59 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010581 - Adaptador Terminal
Peso: 0,17 Kg/m.
Largo Std.: 6.020 mm.




1010981 - Terminal Largo
Peso: 0,45 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010582 - Calce Tapaluz
Peso: 0,15 Kg/m.
Largo Std.: 6.020 mm.




1010583 - Adaptador Puerta
de Rebatir 45 mm.
Peso: 0,44 Kg/m.
Largo Std.: 6.020 mm.




1010916 - Marco
Peso: 0,74 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010674 - Travesaño
Peso: 0,63 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010919 - Hoja Banderola
Peso: 0,53 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010918 - Hoja Ventiluz
Peso: 0,51 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010915 - Bisagra
Peso: 0,33 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010908 - Contravidrio V.S.
Peso: 0,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040505 - Marco
Peso: 0,97 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040509 - Tapa
Peso: 0,14 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040129 - Tapa Doble
Compensador
Peso: 0,12 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040506 - Zócalo/Cabecal
Peso: 0,69 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.











1040507 - Hoja
Peso: 0,56 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.







1040508 - Contravidrio V.S.
Peso: 0,17 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040510 - Contravidrio D.V.H.
Peso: 0,15 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.







Postigón / Puerta de Rebatir 25 mm.




1010289 - Marco
Peso: 0,59 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010291 - Marco Raja
Peso: 0,35 Kg/m.
Largo Std.: 6.030




1010094 - Marco
Peso: 0,66 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010290 - Hoja Raja
Peso: 0,44 Kg/m.
Largo Std.: 6.030




1010077 - Marco Simple
Peso: 0,43 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010048 - Marco Hoja Secundaria
Puerta de Rebatir 36 mm.
Peso: 0,30 Kg/m.
Largo Std.: 6.020 mm.



1010093 - Batiente
Peso: 0,28 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010926 - Tablilla Fija
Peso: 0,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010449 - Tablilla Fija
Peso: 0,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.


Código de Tablilla	
Ciega	Troquelada
1010449	1010349
1010926	1010326




1010462 - Parante
Peso: 0,45 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010463 - Parante
Peso: 0,56 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010465 - Parante
Peso: 0,62 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010968 - Parante
Peso: 0,48 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010958 - Travesaño para
Perfiles 1010968 y 1010969
Peso: 0,53 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010969 - Parante
Peso: 0,63 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010959 - Travesaño Alto para
Perfiles 1010968 y 1010969
Peso: 0,74 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010097 - Revestimiento Doble Faz
Peso: 0,64 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010398 - Revestimiento Tubular
Peso: 0,91 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010271 - Marco
Peso: 0,54 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010273 - Parante
Peso: 0,96 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
Largo Opc.: 4.500 mm.





1010272 - Travesaño
Peso: 1,05 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010410 - Tapajunta
Peso: 0,13 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010275 - Batiente
Peso: 0,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010947 - Contravidrio
Peso: 0,14 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010956 - Marco Angosto
Peso: 0,50 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010275 - Batiente
Peso: 0,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1011945 - Travesaño
Peso: 1,07 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1011943 - Parante Ancho
Peso: 1,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
Largo Opc.: 4.500 mm.




1011944 - Parante Angosto
Peso: 1,05 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
Largo Opc.: 4.500 mm.




1011947 - Zócalo-Travesaño
Peso: 1,07 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010975 - Asiento
Tablilla Fija 1010976
Peso: 0,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010976 - Tablilla Fija
Peso: 0,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1011946 - Travesaño Angosto
Peso: 0,67 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010940 - Aplique Perimetral 7 mm.
Peso: 0,48 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1011964 - Aplique Perimetral 7 mm.
Peso: 0,35 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1011948 - Aplique Perimetral 12 mm.
Peso: 0,35 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.











1010905 - Base Molduras
Peso: 0,10 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1010903 - Moldura Puerta Placa
Peso: 0,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010904 - Moldura Puerta Placa
Peso: 0,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




Escala 1:1
Tolerancia en Peso +/- 10%


Puerta de Rebatir con Bisagra de Encolizar 45 mm.




1010432 - Marco
Peso: 0,79 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010016 - Batiente
Peso: 0,31 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010433 - Parante
Peso: 1,13 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.
Largo Opc.: 4.500 mm.











1010429 - Travesaño
Peso: 1,01 Kg/m.
Largo Std.: 6.030




1010066 - Tapacanto
Peso: 0,15 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010034 - Contravidrio
Peso: 0,14 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.







1010924 - Marco Recto
Peso: 0,56 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1010427 - Marco Puerta
de Rebatir 45 mm.
Peso: 0,58 Kg/m.
Largo Std.: 6.200 mm.




1010925 - Marco Puerta Placa
(Tabique 100 mm.)
Peso: 1,12 Kg/m.
Largo Std.: 5.100 mm.
Largo Opc.: 6.200 mm.




1010715 - Premarco
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1060648 - Premarco de 55 mm.
Peso: 0,50 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.



1010709 - Contramarco
Peso: 0,19 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1010441 - Contramarco
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.



1010455 - Columna Acople a 90° / 180°

Peso: 1,18 Kg/m.


Largo Std.: 6.030 mm.




1010043 - Columna Acople a 45°

Peso: 1,17 Kg/m.

Largo Std.: 6.030 mm.



1010986 - Columna Curva a 90°
Peso: 1,06 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1010453 - Acople Recto
Peso: 0,45 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.

