

Delta Plus



2 Indice de Perfiles**Detalle de Perfiles en Escala 1:1**





- 7 Ventana y Puerta Corrediza
- 10 Ventana y Puerta Corrediza a 45° / Mosquitero
- 11 Guías y Tapacintas / Premarcos / Contramarcos / Vidrio Repartido
- 12 Marcos Varios / Paño Fijo
- 14 Ventana de Rebatir Cámara Ecualizadora / Pletinas
- 15 Ventana de Rebatir / Banderola / Ventiluz
- 16 Ventana Desplazable
- 17 Postigón Celosía Fija / Celosía Regulable
- 18 Ventana Guillotina
- 19 Puerta de Rebatir
- 20 Puerta de Rebatir sin Contravidrio Exterior
- 21 Acoples / Columnas
- 22 Contravidrios






Peso de las Barras de Perfiles: El peso por metro de los perfiles es estimado, con una tolerancia de + / - 10%.






Largo de las Barras de Perfiles: La medida Standard de las Barras de Perfiles es de 6.150 milímetros, salvo aclaración en contrario.

Alsafex S.A. se reserva el derecho de realizar cambios y/o modificaciones sin previo aviso de los artículos indicados en el presente Catálogo.


CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1020356	1,09	6.150	Parante Puerta de Rebatir		19
1020360	1,13	6.150	Marco a 45° Ventana y Puerta Corrediza		10
1020361	0,82	6.150	Hoja Perimetral V.S. Ventana y Puerta Corrediza		10
1020362	0,80	6.150	Hoja Perimetral D.V.H. Ventana y Puerta Corrediza		10
1020363	0,38	6.150	Encuentro Central Ventana y Puerta Corrediza		10
1020364	0,80	6.150	Refuerzo Parante Central Ventana y Puerta Corrediza		10
1020365	0,21	6.150	Encuentro de Cuatro Hojas Ventana y Puerta Corrediza		10
1020584	0,95	6.150	Hoja Postigón Celosía Regulable		17
1020614	1,15	6.150	Parante Puerta de Rebatir sin Contravidrio Exterior		20
1020615	1,09	6.030	Travesaño Puerta de Rebatir sin Contravidrio Exterior		20
1020616	1,29	6.030	Zócalo Puerta de Rebatir sin Contravidrio Exterior		20
1020617	1,06	6.150	Hoja Recta Ventana Desplazable		16
1020618	1,18	6.150	Hoja Recta D.V.H. sin Contravidrios		16
1020619	1,25	6.150	Hoja Recta V.S. sin Contravidrios		16
1020620	0,45	6.030	Travesaño Mosquitero		10
1020621	0,67	6.030	Zócalo Bajo Paño Fijo		13
1020622	0,65	6.030	Travesaño Paño Fijo		13
1020629	0,77	6.030	Travesaño Angosto Paño Fijo para Marco 1020668		12
1020632	0,32	6.030	Contravidrio Recto 36 mm.		22
1020633	0,26	6.030	Contravidrio Recto 22 mm.		22
1020634	1,24	6.150	Acople Columna Reforzado		21
1020635	0,86	6.150	Hoja Recta Ventana de Rebatir con Cámara Ecualizadora de Presión		14
1020636	0,92	6.150	Encuentro Central Ventana de Rebatir con Cámara Ecualizadora de Presión		14

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1020637	0,90	6.150	Hoja Curva Ventiluz		15
1020638	0,70	6.030	Travesaño V.S. Ventana y Puerta Corrediza		8
1020639	0,99	6.150	Hoja Curva V.S. Ventana de Rebatir Doble Contacto sin Contravidrios		15
1020640	1,00	6.150	Hoja Curva D.V.H. Ventana de Rebatir Doble Contacto sin Contravidrios		15
1020641	0,32	6.150	Contramarco		11
1020642	0,29	6.150	Encuentro de Cuatro Hojas Ventana y Puerta Corrediza		8
1020643	1,10	6.030	Marco Ventana Guillotina		18
1020644	0,18	6.030	Contravidrio Recto Exterior (5 mm.) Puerta de Rebatir		22
1020645	0,21	6.030	Contravidrio Recto 15 mm.		22
1020646	0,29	6.030	Contravidrio Recto 29 mm.		22
1020651	1,21	6.150	Umbral y Dintel Marco Ventana y Puerta Corrediza		7
1020652	0,64	6.030	Zócalo y Cabezal V.S. Ventana Corrediza / Cabezal Puerta Corrediza		8
1020653	0,64	6.150	Parante Lateral V.S. Ventana y Puerta Corrediza		8
1020654	0,58	6.150	Parante Central V.S. Ventana Corrediza		8
1020655	0,59	6.150	Jamba Marco Ventana y Puerta Corrediza		7
1020656	0,70	6.150	Marco Paño Fijo Curvo		12
1020657	0,19	6.150	Contramarco		11
1020658	0,68	6.150	Columna Curva a 90°		21
1020659	0,54	6.150	Columna Curva a 45°		21
1020660	1,26	6.030	Zócalo V.S. Puerta Corrediza		8
1020661	0,79	6.150	Hoja Curva Ventana de Abrir con Cámara Ecualizadora de Presión		14
1020662	0,71	6.150	Marco Ventana de Rebatir con Cámara Ecualizadora de Presión		14
1020663	0,68	6.030	Zócalo y Cabezal D.V.H. Ventana Corrediza / Cabezal Puerta Corrediza		9


CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1020664	0,51	6.150	Parante Central D.V.H. Ventana Corrediza		9
1020665	0,59	6.150	Parante Lateral D.V.H. Ventana y Puerta Corrediza		9
1020666	0,16	6.030	Contravidrio Curvo 15 mm.		22
1020667	0,21	6.030	Contravidrio Curvo 29 mm.		22
1020668	0,66	6.150	Marco Paño Fijo Recto / Puerta de Rebatir / Ventana de Rebatir / Banderola / Ventiluz		12
1020669	1,63	6.030	Zócalo Puerta de Rebatir		19
1020670	1,01	6.030	Travesaño Puerta de Rebatir		19
1020672	0,18	6.030	Contravidrio Curvo Exterior (12 mm.) Puerta de Rebatir		22
1020675	1,07	6.150	Hoja Curva Ventana Desplazable		16
1020676	0,72	6.150	Marco Ventana Desplazable		16
1020677	0,79	6.150	Parante Central V.S. con Tirador Puerta Corrediza		8
1020678	0,33	6.030	Perimetral Vidrio Repartido		11
1020679	0,43	6.030	Central Vidrio Repartido		11
1020680	0,18	6.030	Contravidrio Curvo 22 mm.		22
1020681	0,70	6.030	Travesaño D.V.H. Ventana y Puerta Corrediza		9
1020682	0,27	6.150	Bisagra Tapacinta		11
1020683	0,60	6.150	Tapacinta		11
1020684	0,89	6.150	Guía Cortina Regulable		11
1020685	0,38	6.030	Mosquitero Ventana y Puerta Corrediza		10
1020686	1,23	6.030	Zócalo D.V.H. Puerta Corrediza		9
1020687	0,76	6.150	Parante Central D.V.H. con Tirador Puerta Corrediza		9
1020688	0,85	6.150	Hoja Recta Ventiluz		15
1020689	0,24	6.030	Contravidrio Curvo 36 mm.		22

CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1020690	0,14	6.030	Contravidrio Curvo 8 mm.		22
1020691	1,83	6.150	Umbral y Dintel Marco de Tres Guías Ventana y Puerta Corrediza		7
1020692	0,98	6.150	Jamba Marco de Tres Guías Ventana y Puerta Corrediza		7
1020694	0,80	6.150	Encuentro Central Doble Contacto Ventana y Puerta de Rebatir		19
1020695	0,86	6.150	Hoja Recta Ventana de Rebatir Doble Contacto		15
1020696	0,90	6.150	Hoja Curva Ventana de Abrir Doble Contacto		15
1020703	0,16	6.150	Pletina de Aluminio		14
1020708	0,19	6.030	Tope Mosquitero Ventana y Puerta Corrediza		7
1020719	0,37	6.150	Premarco		11
1020720	0,26	6.150	Acople Recto		21
1020722	0,49	6.150	Guía Cortina Común		11
1020910	0,72	6.150	Marco de 75 mm.		12
1020911	0,55	6.150	Premarco de 56 mm.		11
1020923	0,38	6.030	Perimetral Vidrio Repartido Ventana de Rebatir		11
1020936	0,88	6.150	Hoja Postigón Celosía Fija		17
1020937	1,43	6.030	Travesaño Postigón Celosía Regulable		17
1020938	1,29	6.030	Travesaño Postigón Celosía Fija		17
1020939	0,49	6.030	Adaptador Celosía Regulable		17
1020949	0,87	6.030	Travesaño Ancho Paño Fijo para Marco 668		13
1020950	1,55	6.030	Zócalo Alto Paño Fijo		13
1020951	0,71	6.030	Travesaño Angosto Paño Fijo para Marco 1020656		12
1040129	0,12	6.030	Tapa Doble Compensador		18
1040506	0,69	6.030	Zócalo y Cabezal Hoja Ventana Guillotina		18


CODIGO	PESO (Kg/m.)	LARGO (mm.)	DESCRIPCION	FORMA	PAG.
1040507	0,56	6.030	Hoja Ventana Guillotina		18
1040508	0,17	6.030	Contravidrio V.S. Ventana Guillotina		18
1040509	0,14	6.030	Tapa Compensador		18
1040510	0,15	6.030	Contravidrio D.V.H. Ventana Guillotina		18
9469	-	6.150	Pletina de Poliamida		14




1020651 - Umbral y Dintel Marco
Peso: 1,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020655 - Jamba Marco
Peso: 0,59 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020691 - Umbral y Dintel
Marco de Tres Guías
Peso: 1,83 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020692 - Jamba Marco de Tres Guías
Peso: 0,98 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020708 - Tope Mosquitero
Peso: 0,19 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020653 - Parante Lateral V.S.
Peso: 0,64 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020654 - Parante Central V.S.
Peso: 0,58 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020642 - Encuentro
de Cuatro Hojas
Peso: 0,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020677 - Parante Central
V.S. con Tirador
Peso: 0,79 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020652 - Zócalo y
Cabezal V.S.
Peso: 0,64 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020638 - Travesaño V.S.
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020660 - Zócalo V.S.
Puerta Corrediza
Peso: 1,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020665 - Parante Lateral D.V.H.
Peso: 0,59 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020664 - Parante Central D.V.H.
Peso: 0,51 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020687 - Parante Central
D.V.H. con Tirador
Peso: 0,76 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020663 - Zócalo y
Cabezal D.V.H.
Peso: 0,68 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020681 - Travesaño D.V.H.
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020686 - Zócalo D.V.H.
Puerta Corrediza
Peso: 1,23 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020360 - Marco a 45°
Peso: 1,13 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020685 - Mosquitero
Peso: 0,38 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020620 - Travesaño
Mosquitero
Peso: 0,45 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020361 - Hoja Perimetral V.S.
Peso: 0,82 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020362 - Hoja Perimetral D.V.H.
Peso: 0,80 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.









1020363 - Encuentro Central
Peso: 0,38 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020365 - Encuentro
de Cuatro Hojas
Peso: 0,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020364 - Refuerzo Parante Central
Peso: 0,80 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.







1020910 - Marco de 75 mm.
Peso: 0,72 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020668 - Marco Paño Fijo Recto, Puerta y
Ventana de Rebatir, Banderola, Ventiluz
Peso: 0,66 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020656 - Marco Paño
Fijo Curvo
Peso: 0,70 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020629 - Travesaño Angosto
para Marco 1020668
Peso: 0,77 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020951 - Travesaño Angosto
para Marco 1020656
Peso: 0,71 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020949 - Travesaño Ancho
para Marco 668
Peso: 0,87 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020622 - Travesaño
Peso: 0,65 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020621 - Zócalo Bajo
Peso: 0,67 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020950 - Zócalo Alto
Peso: 1,55 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020662 - Marco
Peso: 0,71 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020661 - Hoja Curva
Peso: 0,79 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020636 - Encuentro Central
Peso: 0,92 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.









1020635 - Hoja Recta
Peso: 0,86 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020703 - Pletina de Aluminio
Peso: 0,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




9469 - Pletina de Poliamida
Largo Std.: 6.150 mm.







1020676 - Marco
Peso: 0,72 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020617 - Hoja Recta
Peso: 1,06 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020675 - Hoja Curva
Peso: 1,07 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020619 - Hoja Recta
V.S. sin Contravidrios
Peso: 1,25 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020618 - Hoja Recta
D.V.H. sin Contravidrios
Peso: 1,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.



1020936 - Hoja
Postigón Celosía Fija
Peso: 0,88 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020584 - Hoja
Postigón Celosía Regulable
Peso: 0,95 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020939 - Adaptador
Celosía Regulable
Peso: 0,49 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020938 - Travesaño
Postigón Celosía Fija
Peso: 1,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1020937 - Travesaño
Postigón Celosía Regulable
Peso: 1,43 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020643 - Marco
Peso: 1,10 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040509 - Tapa
Peso: 0,14 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040129 - Tapa Doble
Compensador
Peso: 0,12 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040507 - Hoja
Peso: 0,56 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040506 - Zócalo y Cabezal
Peso: 0,69 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040508 - Contravidrio V.S.
Peso: 0,17 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1040510 - Contravidrio D.V.H.
Peso: 0,15 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020356 - Parante
Peso: 1,09 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020669 - Zócalo
Peso: 1,63 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020694 - Encuentro Central
Ventana y Puerta de Abrir D.C.
Peso: 0,80 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020670 - Travesaño
Peso: 1,01 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020614 - Parante
Peso: 1,15 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020615 - Travesaño
Peso: 1,09 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020616 - Zócalo
Peso: 1,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020720 - Acople Recto
Peso: 0,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020634 - Acople
Columna Reforzado
Peso: 1,24 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020658 - Columna Curva a 90°
Peso: 0,68 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020659 - Columna Curva a 45°
Peso: 0,54 Kg/m.
Largo Std.: 6.150 mm.




1020672 - Contravidrio
Curvo Exterior Puerta
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020644 - Contravidrio
Recto Exterior Puerta
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020690 - Contravidrio
Curvo 8 mm.
Peso: 0,14 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020666 - Contravidrio
Curvo 15 mm.
Peso: 0,16 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020645 - Contravidrio
Recto 15 mm.
Peso: 0,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020680 - Contravidrio
Curvo 22 mm.
Peso: 0,18 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020633 - Contravidrio
Recto 22 mm.
Peso: 0,26 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020667 - Contravidrio
Curvo 29 mm.
Peso: 0,21 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.




1020646 - Contravidrio
Recto 29 mm.
Peso: 0,29 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1020689 - Contravidrio
Curvo 36 mm.
Peso: 0,24 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.



1020632 - Contravidrio
Recto 36 mm.
Peso: 0,32 Kg/m.
Largo Std.: 6.030 mm.





Nota: los contravidrios rectos se arman a 90°, y los contravidrios curvos con clip se arman a 45°.





Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10%

DELTA PLUS.23



Nota: los contravidrios rectos se arman a 90°, y los contravidrios curvos con clip se arman a 45°.







Nota: los contravidrios rectos se arman a 90°, y los contravidrios curvos con clip se arman a 45°.

Escala 1:1

Tolerancia en Peso +/- 10%

DELTA PLUS.25



Nota: los contravidrios rectos se arman a 90°, y los contravidrios curvos con clip se arman a 45°.